



PANNON-TARG

YPT25



YAPAR

KÉZI
RAKLAPEMELŐ

2500 KG

YAPAR YPT25

A YAPAR YPT25 kézi raklapemelő a YAPAR 75 éves gyártási tapasztalatának legújabb terméke.

Masszív kialakítású, teljesen automatizált robothegeesztéssel készült vázszerkezete egyenletes gyártási minőséget és hosszú élettartamot biztosít. A villák alatti szabványos merevítéseknek köszönhetően a YAPAR YPT25 az átgondolt szerkezeti kialakítás és a kiváló minőség tökéletes kombinációja.

Az ergonomikus markolat kényelmes kezelést biztosít, csúszásgátló bevonata pedig növeli a biztonságot.


Alapfelszereltségként minden raklapemelő nagy kopásállóságú tehergörgőkkel és bevezető segédgörgőkkel készül. Ezek megkönnyítik a raklapfelvételt és stabil mozgást biztosítanak.

Az eltérő tehergörgő- és kormánykerék-változatok közül minden felhasználó kiválaszthatja az igényeinek legmegfelelőbb kivitelét.

Kiváló minőségű, integrált hidraulikus egységének köszönhetően a YAPAR YPT25 hosszú élettartamot és alacsony karbantartási igényt kínál.



Nagy kopásállóságú tehergörgők bevezető segédgörgőkkel



Szivárgásmentes, megbízható hidraulikus egység



Teljesen automatizált, robothegeesztett vázszerkezet

KÉZI RAKLAPEMELŐ



Villák alatti
megerősítő bordák




Tartós, kiváló
minőségű kerek



Ergonomikus, kényelmes markolat
csúszásgátló bevonattal



Masszív
vázszerkezet



VDI 2198

LEÍRÁS

1.2 TÍPUS			YPT25
1.3 HAJTÁS			KÉZI
1.4 KEZELÉSI MÓD			GYALOGKÍSÉRETŰ
1.5 TEHERBÍRÁS	Q	kg	2500
1.6 TEHERSÚLYPONT-TÁVOLSÁG	c	mm	600
1.8 TEHERTÁVOLSÁG A HAJTOTT TENGE LY KÖZÉPPONTJÁTÓL A VILLÁIG	x	mm	942
1.9 TENGE LYTÁV	y	mm	1188

SÚLYOK

2.1 SAJÁT TÖMEG		kg	74,75
2.2 TENGE LYTERHELÉS TERHELTEN, ELŐL/HÁTUL		kg	742/1833
2.3 TENGE LYTERHELÉS TERHELETLENÜL, ELŐL/HÁTUL		kg	51/24

KEREK/ VÁZSZERKEZET

3.1 KERÉKANYAG*			P/N
3.2 KORMÁNYKERÉK MÉRETE (Ø × SZÉLESSÉG)			Ø200x50 - Ø180x50
3.3 TEHERGÖRGŐ MÉRETE (Ø × SZÉLESSÉG)			Ø80x90 - Ø80x70
3.5 KERÉK SZÁMA, ELŐL/HÁTUL	b10	mm	2/4 - 2/2
3.6 NYOMTÁV, ELŐL	b11	mm	128
3.7 NYOMTÁV, HÁTUL			380

MÉRETEK

4.4 EMELÉSI ÚT	h3	mm	115
4.9 KORMÁNYRÚD MAGASSÁGA MENETHELYZETBEN, MIN./MAX.	h14	mm	600/1225
4.15 LEENGEDETT MAGASSÁG	h13	mm	85
4.19 TELJES HOSSZ	l1	mm	1550
4.20 HOSSZ A VILLÁK HOMLOKÁIG	l2	mm	400
4.21 TELJES SZÉLESSÉG	b1	mm	540
4.22 VILLAMÉRETEK	s/e/l	mm	50/160/1150
4.25 VILLÁK KÜLSŐ SZÉLESSÉGE	b5	mm	540
4.32 SZABAD HASMAGASSÁG A TENGE LYTÁV KÖZEPÉN	m2	mm	35
4.34 MUNKA FOLYOSÓ-SZÉLESSÉG 800 × 1200-AS RAKLAPNÁL, HOSSZIRÁNYBAN	Ast	mm	1805
4.35 FORDULÁSI SUGÁR	Wa	mm	1347

TELJESÍTMÉNYADATOK

5.1 MENETSEBESSÉG TERHELTEN/TERHELETLENÜL		m/s	4/4,50
5.3 SÜLLYESZTÉSI SEBESSÉG TERHELTEN/TERHELETLENÜL		m/s	0,06/0,02

*P = poliuretán; N = nylon

YPT25 VÁLTOZATOK

TÍPUS	VILLAHOSSZ (mm)	TELJES SZÉLESSÉG (mm)	TELJES HOSSZ (mm)	SAJÁT TÖMEG (kg)*
YPT25	600	540	1000	49 - 58
	800	540	1200	53 - 62
	1000	540	1400	59 - 68
	1150	540	1550	63 - 72
	1150	685**	1550	**
	1220**	540	1620	**
	1500**	540	1900	**

Teherbírási : 2500 kg

Leengedett magasság : 85 mm

Emelési magasság : 115 mm

Szabad hasmagasság : 35 mm

Kerékanyag : PU - Nylon - Rubber**

Kormánykerekek : Ø200 x 50 - Ø180 x 50

Tehergörgők : Ø80 x 70 - 80 x 90

Kerekek száma (kormány/teher) : 2/4 - 2/2

* A saját tömeg a választott keréktípustól függ.

** Hamarosan elérhető.



Választható kormánykerekek és tehergörgők

Poliuretán vagy nylon
kormánykerekek

Választható méretek

- Ø200x50
- Ø180x50



Poliuretán vagy nylon
tehergörgők

Választható méretek

- Ø80x70
- Ø80x90





Az 1947-ben alapított YAPARLAR az építőipari és mezőgazdasági kéziszerszámok piacának meghatározó gyártója. A vállalat 75 éve elkötelezetten, a legmagasabb nemzetközi szabványok szerint gyárt kiváló minőségű szerszámokat.

A YAPARLAR az anyagmozgató berendezések területén is bővíti termékínát. Ebben az új ágazatban is ugyanazokat az alapértékeket és magas iparági követelményeket érvényesíti, különféle kézikocsikat és kézi raklapemelőket kínálva. A YAPAR YPT25 a termékcsalád egyik legkiforrottabb konstrukciója.



Megfelel az EN ISO 3691-5 szabvány
és a 2006/42/EK irányelv
követelményeinek.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



PANNON-TARG KFT.

9082 Nyúl, Kossuth Lajos u. 11.

Targonca értékesítés:

+36 30 283 7061 | +36 30 939 1093

Alkatrész értékesítés: +36 96 540 037

info@pannontarg.hu

www.pannontarg.hu

